
Q2 Metals extrait 457 mètres de pegmatite à spodumène continue, soit l'intervalle le plus long jamais enregistré sur le projet Cisco Lithium au Québec (Canada)

Faits saillants

- Le sondage CS25-044 a intercepté trois (3) intervalles de pegmatite à spodumène, dont le **plus long intervalle continu est de 457,4 mètres**, ainsi qu'un **intervalle de 36,9 mètres**.
- Le sondage CS25-038 a intercepté 22 intervalles de pegmatite à spodumène, **y compris un intervalle de 58,9 mètres**, ainsi que des intervalles de **58,3 mètres** et de **31,8 mètres**.
- Le sondage CS25-039 a intercepté 13 intervalles de pegmatite à spodumène, **y compris un intervalle de 108,5 mètres**, ainsi que des intervalles de **99,7 mètres**, **77,7 mètres** et **71,0 mètres**.
- Le sondage CS25-040 a intercepté 12 intervalles de pegmatite à spodumène, **y compris un intervalle de 95,1 mètres**, ainsi que des intervalles de **81,9 mètres** et **66,5 mètres**.
- Le projet Cisco compte jusqu'à présent un total de **46 sondages** pour **20 138 mètres** de forage, en plus des huit (8) sondages réalisés dans la campagne de forage d'été 2025, qui sont en cours d'analyse.
- **Trois (3) foreuses sont actuellement en activité** sur le projet Cisco, dont l'objectif est le forage intercalaire dans la principale zone minéralisée, contribuant à définir une estimation initiale des ressources minérales présumées.

Vancouver, Colombie-Britannique, 10 septembre 2025 – Q2 Metals Corp. (TSX.V : QTWO | OTCQB : QUEXF | FSE : 458) (« Q2 » ou « la Société ») est ravie de faire état de sa campagne de forage intercalaire d'été 2025 (le « programme de forage d'été ») sur le projet Cisco Lithium de la Société (le « projet » ou le « projet Cisco »), situé sur le grand territoire traditionnel de la communauté de Nemaska en Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (Canada).

Un nombre important d'intervalles de pegmatite à spodumène continue a été intercepté dans les huit (8) sondages du programme de forage d'été qui a commencé à la mi-juin, pour un total de 4 603 mètres (m). Chacun des huit (8) sondages présente de la pegmatite avec indications visuelles de minéralisation de spodumène.

« Le sondage 44, avec son intervalle de 457 mètres, a largement dépassé nos attentes, souligne Neil McCallum, vice-président de l'exploration de Q2 Metals. La zone minéralisée demeure ouverte en profondeur et parallèlement à la direction, et il y a encore un potentiel d'expansion considérable. Notre équipe de géologie a conçu une campagne de forage robuste pour l'automne et l'hiver, qui contribuera à définir la zone minéralisée, en vue d'une estimation des ressources minérales présumées. »

« Les résultats des évaluations visuelles de notre campagne d'été nous dressent un portrait plus clair de la zone minéralisée du projet Cisco, indique Alicia Milne, présidente et DG de Q2 Metals. L'étendue et la régularité des pegmatites à spodumène interceptées jusqu'à maintenant renforcent le potentiel à long terme du projet Cisco. Grâce à notre solidité financière, nous sommes en excellente position pour continuer notre campagne de forage et poursuivre notre stratégie de maximisation de la valeur de Cisco. »

DDH: CS25-039

173.0 to 440.2 metres shown



Figure 1. Géologues de Q2 avec les carottes tirées du sondage 39

Sommaire des intervalles de pegmatite à spodumène

Les intervalles de pegmatite (supérieur à 2 m) issus des sondages CS-25-038 à 045 sont présentés en détail ci-dessous (tableau 1) :

CISCO PROJECT MAIN TREND											
Hole ID	From (m)	To (m)	Individual Pegmatite Interval (m)	Hole ID	From (m)	To (m)	Individual Pegmatite Interval (m)	Hole ID	From (m)	To (m)	Individual Pegmatite Interval (m)
CS25-038	37.8	40.7	2.9	CS25-040	163.9	168.7	4.8	CS25-043	19.9	23.0	3.2
	109.5	141.3	31.8		180.0	183.8	3.8		37.8	46.9	9.1
	156.8	215.7	58.9		224.5	233.7	9.3		59.2	69.9	10.7
	221.9	280.2	58.3		276.5	289.5	13.0		78.4	100.6	22.2
	285.0	288.4	3.5		293.1	359.5	66.5		131.1	140.6	9.5
	297.8	314.9	17.1		363.4	373.1	9.7		142.8	149.7	7.0
	327.5	334.4	6.8		377.7	459.5	81.9		153.9	180.2	26.3
	337.6	345.6	8.0		464.2	559.3	95.1		189.3	201.7	12.4
	347.7	365.9	18.2		565.3	572.9	7.6		210.8	231.8	21.0
	373.8	378.1	4.3		576.2	581.4	5.2		243.2	281.4	38.2
	388.3	391.7	3.4		586.3	602.7	16.4		303.6	317.7	14.1
	409.6	424.9	15.3		619.4	641.6	22.2		354.9	363.9	8.9
	428.1	431.9	3.8	CS25-041	73.9	78.2	4.3		398.9	420.2	21.4
	442.0	456.1	14.1		91.3	100.5	9.2		444.3	459.5	15.1
	470.9	476.8	5.8		189.5	208.1	18.6		464.6	476.9	12.3
	497.9	518.9	21.1		213.1	266.9	53.9		482.0	494.9	12.9
	523.8	532.0	8.2		270.8	272.9	2.1	CS25-044	78.8	115.8	36.9
	541.5	551.3	9.8		278.7	319.8	41.2		187.6	645.0	457.4
	563.5	576.3	12.8		323.4	377.4	54.0		652.2	654.8	2.6
	582.6	585.3	2.7	CS25-042	70.2	102.3	32.1	CS25-045	24.0	27.2	3.3
	588.1	596.6	8.5		110.0	128.7	18.7		61.0	64.9	3.9
	627.8	645.4	17.6		133.4	139.4	6.1		84.4	86.7	2.3
CS25-039	18.4	20.5	2.1		143.7	169.8	26.1		90.5	96.5	6.0
	28.4	41.1	12.7		190.0	216.5	26.5		100.3	105.1	4.8
	47.1	54.9	7.8		220.1	227.6	7.5		137.8	148.8	11.0
	66.4	83.8	17.4		231.2	236.5	5.4		168.6	173.3	4.7
	155.5	159.9	4.5		242.3	250.5	8.3		207.2	210.2	3.1
	173.7	244.6	71.0		258.4	284.8	26.3		232.3	246.3	14.0
	251.0	328.7	77.7		293.1	302.6	9.5		363.9	367.2	3.2
	338.8	438.5	99.7		331.4	341.9	10.5		386.4	392.1	5.6
	442.6	446.2	3.6		345.2	349.4	4.3	** only spodumene-pegmatite intervals measuring greater than 2 metres were included in the summary table. Some intervals include up to 3 metres of non-pegmatite in the reported interval if at least one pegmatite interval was measured greater than 2 metres.			
	456.3	458.7	2.4		352.8	355.4	2.6				
	472.4	474.8	2.5		360.1	392.8	32.7				
	485.2	500.4	15.2		401.0	405.4	4.4				
	514.8	623.3	108.5		430.1	442.7	12.6				
					494.9	501.8	6.9				
					505.0	517.4	12.4				

Tableau 1. Sommaire des intervalles de pegmatite à spodumène dans la zone principale, projet Cisco

Les intervalles minéralisés détectés dans tous les sondages jusqu'à maintenant ne sont pas nécessairement représentatifs des dimensions réelles du gisement. Les modèles de zones de pegmatite se raffinent à chaque nouveau sondage.

Mise en garde : La présence de pegmatites ne garantit pas la présence de lithium (sous forme de spodumène ou d'autres minéraux). Les pegmatites sont des roches ignées à grains grossiers couramment associées à des minéralisations en lithium, mais ce n'est pas le cas de toutes les pegmatites. La présence de minéralisation ne peut être confirmée que par l'analyse.

L'équipe de géologie a terminé le découpage et la documentation des carottes des sondages CS25-038 à CS25-045, et les échantillons ont été envoyés au laboratoire de préparation de SGS Canada, à Val-d'Or, au Québec, pour l'analyse minérale visant à confirmer la présence de lithium.

Discussion sur les résultats des forages

Le programme d'été a été conçu dans le but de poursuivre le forage dans la principale zone minéralisée, qui s'étend sur environ 1,5 kilomètre (km) dans l'axe nord-est-sud-ouest sur le projet Cisco (la « zone minéralisée ») (figures 2, 3, 4 et 5).

Une cible d'exploration, préparée pour la Société par le consultant indépendant BBA Inc., englobe la zone minéralisée et repose sur 40 sondages représentant 16 167,8 m de forage, en date du 21 juillet 2025.¹ La principale zone minéralisée présente un tonnage potentiel de 215 à 329 millions de tonnes (Mt), à une teneur allant de 1,0 % à 1,38 % de Li₂O (voir le communiqué de presse du 21 juillet 2025).

Une cible d'exploration vise à établir une estimation conceptuelle du potentiel d'un gîte minéral, tant en matière de tonnage que de teneur, sur la base des connaissances géologiques actuelles et de données additionnelles limitées. Il s'agit d'une évaluation préliminaire qui aidera à orienter les futures activités d'exploration, mais qui ne constitue ni les ressources minérales ni les réserves minérales et ne devrait pas être considérée comme telle.

Le tonnage et la teneur potentiels de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle. L'exploration demeure insuffisante pour estimer et mesurer les ressources minérales, telles que définies par le *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (« Règlement 43-101 »), et il n'est pas garanti que davantage d'exploration permettra de définir les ressources minérales à partir de la cible.

¹ [Sommaire des données de forage et d'analyse](#)




Figure 2. Carte de la zone de forage, projet Cisco

Les sondages 38 et 43 sont des sondages intercalaires espacés, situés entre les précédents sondages 21 et 23, et à 100 mètres de ces deux sondages qui avaient rapporté de longs intervalles de pegmatite à spodumène. Les sondages 38 et 43 présentent de nombreux intervalles, dont les plus importants sont situés près de la surface (à moins de 200 mètres de profondeur).

- Le sondage 21 a rapporté un long intervalle de 347,1 m à 1,35 % de Li_2O , y compris sept (7) sous-intervalles à des teneurs plus élevées, dont 30 m à 1,76 % de Li_2O ; et le sondage 23 a rapporté un intervalle de 188,6 m à 1,56 % de Li_2O , y compris 26,0 m à 2,03 % de Li_2O .

Les sondages 39 et 45 sont des sondages intercalaires espacés, situés à mi-chemin entre les précédents sondages 23 et 27.

- Le sondage 27 a rapporté des intervalles de 179,6 m à 1,66 % de Li_2O , 58,0 m à 1,75 % de Li_2O , et 91,8 m à 1,81 % de Li_2O .

Les sondages 40 et 42 sont des sondages intercalaires espacés, situés à mi-chemin entre les précédents sondages 18 et 21, et sur la même ligne de référence que le sondage 36, dont les résultats ont été partiellement rapportés.

Le sondage 41 est un sondage intercalaire espacé, situé entre les précédents sondages 21 et 10.

Le sondage 44 est un sondage intercalaire espacé, situé sur la même ligne de référence que le précédent sondage 23, et élargit considérablement la minéralisation connue dans cette partie de la zone.




Figure 3. Coupe transversale D (vue en direction nord-est)




Figure 4. Coupe transversale E (vue en direction nord-est)




Figure 5. Section longue de tous les sondages de la zone principale de Cisco.

Le programme de forage élargi se poursuivra à l'automne et à l'hiver pour resserrer l'espacement des forages dans la zone minéralisée, en vue de produire une estimation des ressources

minérales présumées sur le projet Cisco. Le programme vise également à tester d'autres zones d'affleurement ciblées à l'aide de données géophysiques.

Échantillonnage, méthodes analytiques et procédures AQ/CQ

Tous les forages sont réalisés à l'aide d'une foreuse au diamant dont le carottier est de dimension NQ. Tous les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire de SGS Canada à Val-d'Or, au Québec, pour une préparation standard (code PRP92), qui comprend le séchage à 105 °C, le broyage à 90 % à 2 mm, la division en échantillons de 500 g à l'aide d'un échantillonneur à riffles et la pulvérisation à 85 % à 75 microns. Les pulpes sont ensuite expédiées par avion au laboratoire de SGS Canada à Burnaby, en Colombie-Britannique, où les échantillons sont homogénéisés, puis soumis à une analyse multiéléments (notamment Li et Ta) au moyen de la fusion au peroxyde de sodium pour l'analyse par ICP-AES/MS (code GE_ICM91A50). La teneur en Li obtenue est ensuite multipliée par le facteur de conversion standard de 2,153, ce qui donne la teneur en Li₂O équivalente. La carotte a été sciée en deux; une moitié est envoyée pour l'analyse géochimique et l'autre est conservée pour référence. Le même côté de la carotte est échantillonné pour maintenir la représentativité.

Un protocole d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) conforme aux pratiques exemplaires de l'industrie a été intégré au programme d'échantillonnage. Les mesures comprennent l'ajout systématique d'échantillons témoin de quartz et de matériaux de référence certifiés (MRC) dans les lots d'échantillons à un taux d'environ 5 % chacun. En outre, l'analyse des doublons d'échantillons de pulpe et de rejet a été réalisée pour évaluer la précision analytique. La personne qualifiée a vérifié les résultats des travaux d'analyse.

Données sur les sondages

Le sommaire des sondages réalisés à ce jour, qui comprend des données de base sur l'emplacement ainsi que l'inclinaison et l'azimut, est présenté ci-dessous (tableau 2).

Hole_ID	Northing	Easting	Elevation (m)	Azimuth	DIP	Hole Depth (m)
CS25-038	5612952	325432	306.8	315	-45	651.1
CS25-039	5612690	325453	319.5	305	-47	623.3
CS25-040	5613083	325576	303.3	315	-45	649.3
CS25-041	5613372	325520	285.9	312	-45	464.9
CS25-042	5613243	325447	291.9	319	-45	548.9
CS25-043	5613088	325333	300.3	315	-45	548.6
CS25-044	5612798	325492	321.0	308	-46	654.8
CS25-045	5612996	325182	308.3	315	-45	462.1

- Coordinates are in UTM NAD83, zone 18.
- All holes are NQ-size diamond drill core
- Azimuth and dip are reported as planned, and will deviate down-hole.
- Reported hole depths are subject to minor changes based on final core observations

Tableau 2. Sommaire des données de sondage, projet Cisco (CS25-038 à CS25-045)

Personne qualifiée

Neil McCallum, B. Sc., géologue, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec et de l'Ordre des géoscientifiques professionnels de l'Ontario, agit à titre de personne qualifiée conformément au Règlement 43-101. Il a révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse. M. McCallum est administrateur et vice-président de l'exploration de Q2 Metals.

Événements à venir

Q2 Metals organise une visite du site du projet Cisco à la mi-septembre et assistera aux conférences et événements suivants :

121 Mining Investment	Hong Kong	24 et 25 septembre 2025
Investissement Québec <i>Mission commerciale sur les minéraux critiques et stratégiques</i>	Corée du Sud et Japon	29 septembre au 3 octobre 2025
The Hidden Gems Conference	New York, NY	20 et 21 octobre 2025
IMARC	Sydney, Australie	21 au 23 octobre 2025
XPLOR	Montréal, QC	27 au 30 octobre 2025

Q2 METALS CORP.

Q2 Metals Corp. est une société canadienne d'exploration minière qui se consacre au projet Cisco Lithium, situé sur le grand territoire traditionnel de la communauté de Nemaska en Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (Canada).

Cisco comprend 801 claims, s'étendant sur 41 253 hectares. La principale zone minéralisée se trouve à seulement 6,5 km de la route Billy-Diamond, qui traverse le site du projet et relie la ville de Matagami, desservie par le chemin de fer de Canadien National, à environ 150 km au sud.

Le projet Cisco recèle un fort potentiel de développement, présentant une cible d'exploration initiale estimant l'étendue de la minéralisation en lithium à 215 à 329 mégatonnes à une teneur allant de 1,0 % à 1,38 % de Li_2O , à partir des 40 premiers sondages seulement. Il est à noter que le tonnage et la teneur potentiels de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle. L'exploration demeure insuffisante pour estimer et mesurer les ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, et il n'est pas garanti que davantage d'exploration permettra de déduire les ressources minérales à partir de la cible.

Les forages d'évaluation se poursuivent, montrant que la minéralisation demeure ouverte en profondeur et parallèlement à sa direction, ce qui pourrait mener au prolongement de la zone minéralisée Cisco. Le programme d'exploration 2025, dont les résultats d'analyse sont attendus dans les prochaines semaines et les prochains mois, est en cours, alors que la Société travaille à obtenir une estimation initiale des ressources minérales.

POUR DAVANTAGE DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

Alicia Milne
Présidente et DG
Alicia@Q2metals.com

Jason McBride
Directeur des relations avec
les investisseurs
Jason@Q2metals.com

Chris Ackerman
Responsable du
développement des affaires
Chris@Q2metals.com

Téléphone : 1 800 482-7560
Courriel : info@Q2metals.com

www.Q2Metals.com/fr

Médias sociaux

Suivez-nous sur : [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Facebook](#) et [Instagram](#)

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations de nature prospective (collectivement appelées « déclarations prospectives ») comprises au sens des réglementations canadiennes

applicables. Ces déclarations prospectives s'articulent notamment autour des expressions suivantes : « croit », « s'attend à », « anticipe », « compte », « estime », « planifie », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « potentiel », « prévu » ou toute variation de ces mots et groupe de mots ou de toute expression similaire, qui par nature réfère à des événements futurs ou des résultats qui pourraient éventuellement survenir ou être observés ou être atteints. Par conséquent, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives et comprennent des déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes et les orientations concernant l'avenir, y compris, sans limitation, toute déclaration ou tout plan concernant les perspectives géologiques des propriétés de la Société et les futures activités d'exploration de la Société. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des suppositions raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et les résultats ou développements réels peuvent différer substantiellement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et de facteurs non négligeables.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse ou à la date spécifiée dans la déclaration en question. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les résultats des sondages du projet Cisco et les déductions qui en découlent, la nature conceptuelle d'une cible d'exploration pour le projet Cisco, l'étendue potentielle du projet Cisco, l'orientation des programmes d'exploration et de forage actuels et futurs de la Société, la portée, l'étendue et la localisation des activités futures d'exploration et de forage, les attentes de la Société en ce qui concerne les projets et les programmes d'exploration, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la Société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, la date du démarrage des opérations et les estimations des conditions du marché. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les déclarations prospectives figurent la non-obtention des autorisations nécessaires, les variations de la teneur en minerai ou des taux de récupération, les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, les résultats d'exploration infructueux, les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, les résultats des estimations futures des ressources, les prix futurs des métaux, la disponibilité de capitaux et de financements à des conditions acceptables, la réaffectation des fonds proposés, les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, les risques liés aux changements réglementaires, les vices de titre, la disponibilité du personnel, des matériaux et des équipements en temps voulu, les accidents ou les pannes d'équipement, les risques non assurés, les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales, les répercussions environnementales imprévues sur les opérations et les coûts pour y remédier. Nous préférons avertir les lecteurs que l'exploration minière et le développement des mines sont des activités intrinsèquement risquées et que, par conséquent, les événements réels peuvent différer substantiellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. D'autres facteurs de risque sont abordés dans la section intitulée « Risk Factors » du rapport de gestion de la Société pour son exercice fiscal récemment achevé, disponible sur le site Web de SEDAR : www.sedarplus.com.

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits ici comme étant prévus, planifiés, anticipés, estimés ou attendus. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, incertitudes et facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences significatives dans les résultats réels, il se peut que d'autres facteurs entraînent des résultats différents de ceux prévus, estimés ou envisagés. La Société n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.