
Q2 Metals intercepte 179 mètres de pegmatite à spodumène continue au nord de la zone minéralisée du projet Cisco Lithium au Québec (Canada)

Faits saillants

- Le sondage CS25-065 a intercepté cinq (5) intervalles de pegmatite à spodumène, dont le **plus long intervalle continu est de 179,2 mètres**. Ce sondage a été effectué au nord de la zone minéralisée connue et à l'ouest de l'affleurement CO1, et révèle le prolongement du système au nord à une faible profondeur, ce qui n'était pas prévu.
- Le sondage CS25-063 a intercepté 15 intervalles de pegmatite à spodumène, **y compris un intervalle de 75,4 mètres, ainsi que trois (3) autres intervalles de plus de 10 mètres**. Le sondage CS25-063 a été effectué à l'ouest de la zone minéralisée connue.
- L'analyse des sondages 40 à 65 est en cours et les résultats seront publiés une fois reçus.
- L'estimation initiale des ressources minérales du projet Cisco est attendue pour le premier trimestre de 2026.
- Le projet Cisco demeure ouvert dans toutes les directions et la Société a le financement nécessaire pour poursuivre l'exploration et le développement.

Vancouver, Colombie-Britannique, 17 novembre 2025 – Q2 Metals Corp. (TSX.V : Q TWO | OTCQB : QU EXF | FSE : 458) (« Q2 » ou « la Société ») est ravie de faire le point sur sa campagne de forage en cours (le « programme de forage 2025 ») dans le cadre du projet Cisco Lithium (« le projet » ou « le projet Cisco »), situé sur le grand territoire traditionnel de la communauté de Nemaska en Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (Canada).

Depuis le dernier communiqué sur les résultats d'évaluations visuelles publié le [10 septembre 2025](#), plus de 21 sondages ont été réalisés totalisant 7 781 mètres (m) de forage, dont les sondages 40 à 65 sont en cours d'analyse. Jusqu'à présent, 67 sondages totalisant 27 295 m de forage ont été réalisés sur le projet Cisco.

« Les sondages 63 et 65 mettent en évidence le potentiel de croissance continu du projet Cisco, souligne Neil McCallum, vice-président de l'exploration de Q2 Metals. Ces sondages visaient à définir les limites du système, mais ont plutôt démontré que la formation s'étend au-delà de ce à que nous nous attendions. Le sondage 65, en particulier, indique un prolongement au nord de la minéralisation connue. »

« Nous sommes très satisfaits de l'avancement du forage intercalaire sur le projet Cisco, alors que nous travaillons à développer une estimation initiale des ressources minérales sur la base de la cible d'exploration conceptuelle annoncée en juillet, explique Alicia Milne, présidente et DG de Q2 Metals. La cible d'exploration reposait sur les 40 premiers sondages seulement, et nous sommes impatients de voir l'estimation des ressources prendre forme avec ces sondages supplémentaires qui indiquent un prolongement de la minéralisation surpassant les paramètres définis jusqu'à maintenant. »

Sommaire des intervalles de pegmatite à spodumène

Les intervalles de pegmatite (supérieurs à 2 m) issus des sondages CS-25-046 à 065 sont présentés en détail ci-dessous (tableau 1) :

CISCO PROJECT MAIN TREND								CISCO PROJECT HYDROGEOLOGY AND EXPLORATION			
Hole ID	From (m)	To (m)	Individual Pegmatite Interval (m)	Hole ID	From (m)	To (m)	Individual Pegmatite Interval (m)	Hole ID	From (m)	To (m)	Individual Pegmatite Interval (m)
CS25-046	180.7	192.0	11.3	CS25-050	17.7	25.7	8.0	CS25-062	80.0	83.8	3.8
	197.1	200.2	3.1		33.5	43.9	10.4		92.0	96.8	4.8
	205.1	207.5	2.4		58.1	65.5	7.3		136.0	149.4	13.4
	214.4	225.0	10.6		78.6	93.2	14.6		159.5	161.7	2.1
	264.3	282.7	18.4		96.5	99.7	3.2		165.5	171.7	6.2
	340.3	345.2	4.9		109.9	116.2	6.2		182.5	206.9	24.5
	350.2	387.4	37.2		122.2	130.4	8.2		225.9	240.9	15.0
CS25-047	206.2	217.2	11.0		134.3	136.3	2.0		247.3	259.7	12.4
	229.4	243.3	14.0		222.9	231.4	8.5		293.4	313.8	20.4
	278.6	284.4	5.8		245.2	252.4	7.2		330.9	333.7	2.8
	301.2	305.5	4.3		256.5	261.3	4.9		368.2	396.2	28.0
	553.6	557.9	4.3		311.9	318.3	6.4		408.0	428.6	20.6
	575.5	591.1	15.6		327.1	329.2	2.1		441.4	445.5	4.1
	621.9	624.4	2.5		337.8	341.9	4.0				
	636.4	645.5	9.1		345.2	352.0	6.8				
CS25-048	24.8	26.9	2.1	CS25-054	29.4	46.5	17.1	CS25-063	37.3	41.7	4.4
	77.4	80.7	3.3		62.6	69.6	7.1		52.6	56.7	4.2
	105.3	107.4	2.2		103.4	106.5	3.1		77.8	80.3	2.5
	111.3	114.8	3.6	CS25-057	410.4	413.3	2.9		105.2	109.4	4.2
	118.3	120.9	2.5		461.0	496.8	35.8		111.2	113.5	2.3
	125.9	129.3	3.4		503.8	506.6	2.8		144.3	148.4	4.1
	151.3	175.0	23.8		543.7	551.8	8.1		167.2	176.3	9.1
	221.2	239.2	18.0		555.9	570.8	14.9		180.4	182.4	2.0
	244.7	247.2	2.6		578.9	581.4	2.5		194.0	196.1	2.0
	251.8	256.9	5.1		590.3	640.0	49.8		220.8	225.4	4.7
	269.2	274.5	5.2	CS25-059	28.7	30.7	2.0		234.6	251.8	17.2
	282.4	287.3	4.9		34.1	40.7	6.6		268.1	287.0	18.9
	298.6	312.9	14.2		43.9	53.0	9.1		305.7	327.4	21.8
	318.4	328.4	10.0		58.1	68.9	10.9		333.0	335.3	2.4
	334.2	338.4	4.1		125.4	127.8	2.5	375.5	450.9	75.4	
	346.0	356.3	10.3	CS25-061	15.4	25.1	9.7	CS25-064	28.6	38.2	9.7
	360.3	368.4	8.0		45.9	52.8	6.9		91.4	93.6	2.2
	380.8	383.6	2.8		62.9	70.8	7.8		200.3	203.9	3.5
	416.8	420.6	3.9		108.4	112.7	4.3		263.2	289.4	26.2
	433.2	436.0	2.7		119.2	122.9	3.7		297.4	310.9	13.5
CS25-049	269.7	275.0	5.4		154.5	157.6	3.1		338.2	397.2	59.0
	335.5	339.4	3.9		174.9	178.4	3.5		400.5	459.1	58.6
	343.4	360.0	16.6		252.4	257.8	5.4		463.2	505.2	42.0
	363.7	369.6	5.9		293.8	296.2	2.4		530.5	544.5	14.0
	375.4	393.4	18.1		306.9	309.6	2.7		549.0	563.5	14.5
	435.4	452.6	17.2				583.5		586.4	2.9	
							590.5		646.6	56.1	
			</								

** only spodumene-pegmatite intervals measuring greater than 2 metres were included in the summary table. Some intervals include up to 3 metres of non-pegmatite in the reported interval if at least one pegmatite interval was

Tableau 1. Sommaire des intervalles de pegmatite à spodumène dans la zone principale, projet Cisco

Les intervalles minéralisés détectés dans chacun des sondages ne sont pas nécessairement représentatifs des dimensions réelles du gisement. Les modèles de zones de pegmatite se raffinent à chaque nouveau sondage.

Mise en garde : La présence de pegmatites ne garantit pas la présence de lithium (sous forme de spodumène ou d'autres minéraux). Les pegmatites sont des roches ignées à grains grossiers couramment associées à des minéralisations en lithium, mais ce n'est pas le cas de toutes les pegmatites. La présence de minéralisation ne peut être confirmée que par l'analyse.

L'équipe de géologie a terminé le découpage et la documentation des carottes des sondages CS25-046 à CS25-065, et les échantillons ont été envoyés au laboratoire de préparation de SGS Canada, à Val-d'Or, au Québec, pour l'analyse minérale visant à confirmer la présence de lithium.

Discussion sur les résultats de forage

Le programme de forage 2025 vise le forage intercalaire dans la principale zone minéralisée, qui s'étend sur environ 1,5 kilomètre (km) dans l'axe nord-est-sud-ouest sur le projet Cisco (la « zone minéralisée ») (figures 2, 3, 4 et 5). D'autres travaux comprenaient la réalisation de cinq (5) forages conçus pour recueillir des données hydrogéologiques.

Les principales constatations sont les suivantes :

- **Le sondage 65** indique un prolongement de la zone minéralisée au nord et comprend un intervalle de pegmatite minéralisée de 179,2 m dans un secteur partiellement cartographié de la cible d'exploration. Elle se situe à une profondeur relativement faible, soit entre 50 m et 180 m sous la surface, et des travaux supplémentaires permettront de déterminer l'étendue de la minéralisation dans ce secteur.
- **Le sondage 63** a intercepté un intervalle de pegmatite minéralisée de 75,4 m dans un secteur où l'équipe de géologie ne s'y attendait pas et révèle une nouvelle zone parallèle, qui demandera des travaux supplémentaires pour définir un potentiel prolongement.
- **Le sondage 64** a intercepté un total de 12 intervalles de pegmatite minéralisée dans le centre de la principale zone minéralisée, dont trois (3) font plus de 50 m.
- **Le sondage 57** a intercepté 49,8 m de pegmatite minéralisée dans l'extrémité sud et cadre avec les autres forages dans ce secteur.
- Plusieurs sondages hydrogéologiques verticaux ont été réalisés à l'aide d'un carottier de dimension HQ à une faible profondeur de 100 m à 252 m, dont une grande partie a présenté des pegmatites minéralisées près de la surface, tel que le **sondage 55**, qui a intercepté un intervalle de pegmatite minéralisée de 39,3 m, et le **sondage 56**, qui a intercepté des intervalles de pegmatite minéralisée de 31 m et 48,9 m.
- **Le sondage d'exploration 52**, situé entre l'affleurement CO2 et la principale zone minéralisée, a intercepté une zone minéralisée de 18,1 m à une profondeur d'environ 100 m.

La cible d'exploration visant la zone minéralisée, préparée pour la Société par le consultant indépendant BBA Inc. et annoncée le 21 juillet 2025, repose sur 40 sondages représentant 16 167,8 m de forage¹. La principale zone minéralisée présente un tonnage potentiel de 215 à 329 millions de tonnes (Mt), à une teneur allant de 1,0 % à 1,38 % de Li₂O (voir le communiqué de presse du 21 juillet 2025).

Une cible d'exploration vise à établir une estimation conceptuelle du potentiel d'un gîte minéral, tant en matière de tonnage que de teneur, sur la base des connaissances géologiques actuelles et de données additionnelles limitées. Il s'agit d'une évaluation préliminaire qui aidera à orienter les futures activités d'exploration, mais qui ne constitue ni les ressources minérales ni les réserves minérales et ne devrait pas être considérée comme telle.

Le tonnage et la teneur potentiels de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle. L'exploration demeure insuffisante pour estimer et mesurer les ressources minérales, telles que définies par le *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (« Règlement 43-101 »), et il n'est pas garanti que davantage d'exploration permettra de définir les ressources minérales à partir de la cible.

¹ [Sommaire des données de forage et d'analyse](#)




Figure 1. Carte de la zone de forage, projet Cisco




Figure 2. Coupe transversale A, zone minéralisée Cisco




Figure 3. Coupe transversale D, zone minéralisée Cisco

Le programme de forage étendu continuera à l'automne et à l'hiver à resserrer l'espacement entre les sondages dans la zone minéralisée en vue d'obtenir une estimation initiale des ressources minérales présumées sur le projet Cisco. Une partie du programme sera aussi consacrée à tester des zones d'affleurement supplémentaires et à sonder les grands intervalles de pegmatite découverts dans la dernière campagne.

Données sur les sondages

Le sommaire des sondages réalisés à ce jour, qui comprend des données de base sur l'emplacement ainsi que l'inclinaison et l'azimut, est présenté ci-dessous (tableau 2).

Hole_ID	Northing	Easting	Elevation (m)	Azimuth	DIP	Hole Depth (m)
CS25-046	325634	5613380	285.8	318	-45	438.0
CS25-046A	325634	5613380	285.8	318	-45	35.8
CS25-047	325922	5613292	287.8	315	-45	645.5
CS25-048	325290	5612807	314.3	318	-45	558.5
CS25-049	325339	5612496	320.6	310	-50	656.8
CS25-050	325220	5613176	296.6	315	-45	430.2
CS25-051	326301	5613516	287.5	350	-45	390.1
CS25-052	326302	5613513	287.5	170	-45	441.0
CS25-053*	325572	5613522	285.5	0	-90	114.0
CS25-054	325297	5613578	281.4	330	-45	130.1
CS25-055*	325356	5613418	283.9	0	-90	115.0
CS25-056*	325297	5613578	281.4	330	-88	252.0
CS25-057	325475	5612415	331.0	305	-51	740.6
CS25-058*	325234	5613079	298.4	0	-90	120.0
CS25-059	325166	5613519	280.9	318	-45	233.9
CS25-060*	325719	5613247	289.0	0	-90	108.0
CS25-061	325127	5613200	294.6	315	-45	362.9
CS25-062	325520	5613372	285.9	315	-60	489.9
CS25-063	325148	5612815	312.1	310	-54	464.9
CS25-064	325723	5613096	302.4	310	-45	714.0
CS25-065	325372	5613559	283.1	318	-45	340.0

- Coordinates are in UTM NAD83, zone 18.

- All holes are NQ-size diamond drill core, except "*" which are HQ-size diamond drill core which are for hydrogeology investigations

- Azimuth and dip are reported as planned, and will deviate down-hole.

Table 2. Sommaire des données de sondage, projet Cisco (CS25-046 à CS25-065)

Personne qualifiée

Neil McCallum, B. Sc., géologue, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec et de l'Ordre des géoscientifiques professionnels de l'Ontario, agit à titre de personne qualifiée conformément au Règlement 43-101. Il a révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse. M. McCallum est administrateur et vice-président de l'exploration de Q2 Metals.

Entente sur les options de Cisco

Selon les modalités de l'entente sur l'option du groupe de claims Cisco, datée du 28 février 2024 et amendée le 12 juin 2024 (l'« entente sur l'option »), le paiement prévu au premier anniversaire consistait à émettre 10 000 000 actions ordinaires (les « actions ») et à payer le montant de 500 000 \$. Le 12 juin 2025, la Société a effectué le paiement de 500 000 \$ et a émis 6 500 000 actions ordinaires, vu la décision des vendeurs de Cisco de reporter l'émission de 3 500 000 actions ordinaires. La Société a maintenant émis les actions restantes, complétant ainsi le paiement prévu au premier anniversaire concernant le groupe de claims Cisco. Les actions ordinaires émises dans le cadre de l'entente sur l'option sont assujetties à une période de détention conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières.

Événements à venir

Les membres de l'équipe de Q2 assisteront aux conférences et événements suivants :

<u>121 Mining Event</u>	Londres, Royaume-Uni	17 et 18 novembre 2025
<u>Québec Mines + Énergie</u>	Québec, Canada	17 et 20 novembre 2025
<u>Benchmark Mineral Intelligence</u>	Los Angeles, États-Unis	18 et 20 novembre 2025
<u>Swiss Mining Institute</u>	Zurich, Suisse	20 et 21 novembre 2025
<u>Resourcing Tomorrow</u>	Londres, Royaume-Uni	2 au 4 décembre 2025

Échantillonnage, méthodes analytiques et procédures AQ/CQ

Tous les forages sont réalisés à l'aide d'une foreuse au diamant dont le carottier est de dimension NQ. Tous les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire de SGS Canada à Val-d'Or, au Québec, pour une préparation standard (code PRP92), qui comprend le séchage à 105 °C, le broyage à 90 % à 2 mm, la division en échantillons de 500 g à l'aide d'un échantillonneur à riffles et la pulvérisation à 85 % à 75 microns. Les pulpes sont ensuite expédiées par avion au laboratoire de SGS Canada à Burnaby, en Colombie-Britannique, où les échantillons sont homogénéisés, puis soumis à une analyse multiéléments (notamment Li et Ta) au moyen de la fusion au peroxyde de sodium pour l'analyse par ICP-AES/MS (code GE_ICM91A50). La teneur en

Li obtenue est ensuite multipliée par le facteur de conversion standard de 2,153, ce qui donne la teneur en Li_2O équivalente. La carotte a été sciée en deux; une moitié est envoyée pour l'analyse géochimique et l'autre est conservée pour référence. Le même côté de la carotte est échantillonné pour maintenir la représentativité.

Un protocole d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) conforme aux pratiques exemplaires de l'industrie a été intégré au programme d'échantillonnage. Les mesures comprennent l'ajout systématique d'échantillons témoin de quartz et de matériaux de référence certifiés (MRC) dans les lots d'échantillons à un taux d'environ 5 % chacun. En outre, l'analyse des doublons d'échantillons de pulpe et de rejet a été réalisée pour évaluer la précision analytique. La personne qualifiée a vérifié les résultats des travaux d'analyse.

Q2 METALS CORP.

Q2 Metals Corp. est une société canadienne d'exploration minière qui se consacre au projet Cisco Lithium, situé sur le grand territoire traditionnel de la communauté de Nemaska en Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (Canada). La zone minéralisée de Cisco se trouve à seulement 6,5 km de la route Billy-Diamond, qui relie le terminal ferroviaire de Matagami, à environ 150 km au sud.

Le projet Cisco recèle un fort potentiel de développement, présentant une cible d'exploration initiale estimant l'étendue de la minéralisation en lithium à 215 à 329 mégatonnes à une teneur allant de 1,0 % à 1,38 % de Li_2O , à partir des 40 premiers sondages seulement. Il est à noter que le tonnage et la teneur potentiels de la cible d'exploration sont de nature conceptuelle. L'exploration demeure insuffisante pour estimer et mesurer les ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, et il n'est pas garanti que davantage d'exploration permettra de déduire les ressources minérales à partir de la cible.

Le programme d'exploration 2025 est en cours, donnant la priorité au forage intercalaire dans le but d'obtenir une estimation initiale des ressources minérales au premier trimestre de 2026. Les activités d'expansion et d'exploration se poursuivent dans la zone principale, qui demeure ouverte en profondeur et parallèlement à la direction, ainsi que dans des zones ciblées pour leur potentiel élevé ailleurs sur les 41 253 hectares du projet.

POUR DAVANTAGE DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

Alicia Milne
Présidente et DG
Alicia@Q2metals.com

Jason McBride
Directeur des relations avec
les investisseurs
Jason@Q2metals.com

Chris Ackerman
Responsable du
développement des affaires
Chris@Q2metals.com

Téléphone : 1 800 482-7560
Courriel : info@Q2metals.com

www.Q2Metals.com/fr

Médias sociaux

Suivez-nous sur : [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Facebook](#) et [Instagram](#)

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations de nature prospective (collectivement appelées « déclarations prospectives ») comprises au sens des réglementations canadiennes applicables. Ces déclarations prospectives s'articulent notamment autour des expressions suivantes : « croit », « s'attend à », « anticipe », « compte », « estime », « planifie », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « potentiel », « prévu » ou toute variation de ces mots et groupe de mots ou de toute expression similaire, qui par nature réfère à des événements futurs ou des résultats qui pourraient éventuellement survenir ou être observés ou être atteints. Par conséquent, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives et comprennent des déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes et les orientations concernant l'avenir, y compris, sans limitation, toute déclaration ou tout plan concernant les perspectives géologiques des propriétés de la Société et les futures activités d'exploration de la Société. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des suppositions raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et les résultats ou développements réels peuvent différer substantiellement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et de facteurs non négligeables.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse ou à la date spécifiée dans la déclaration en question. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les résultats des sondages du projet Cisco et les déductions qui en découlent, la nature conceptuelle d'une cible d'exploration pour le projet Cisco, l'étendue potentielle du projet Cisco, l'orientation des programmes d'exploration et de forage actuels et futurs de la Société, la portée, l'étendue et la localisation des activités futures d'exploration et de forage, les attentes de la Société en ce qui concerne les projets et les programmes d'exploration, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la Société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, la date du démarrage des opérations et les estimations des conditions du marché. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les déclarations prospectives figurent la non-obtention des autorisations nécessaires, les variations de la teneur en minerai ou des taux de récupération, les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, les résultats d'exploration infructueux, les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, les résultats des estimations futures des ressources, les prix futurs des métaux, la disponibilité de capitaux et de financements à des conditions acceptables, la réaffectation des fonds proposés, les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, les risques liés aux changements réglementaires, les vices de titre, la disponibilité du personnel, des matériaux et des équipements en temps voulu, les accidents ou les pannes d'équipement, les risques non assurés, les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales, les répercussions environnementales imprévues sur les opérations et les coûts pour y remédier. Nous préférons avertir les lecteurs que l'exploration minière et le développement des mines sont des activités intrinsèquement risquées et que, par conséquent, les événements réels peuvent différer substantiellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. D'autres facteurs de risque sont abordés dans la section intitulée « Risk Factors » du rapport de gestion de la Société pour son exercice fiscal récemment achevé, disponible sur le site Web de SEDAR : www.sedarplus.com.

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits ici comme étant prévus, planifiés, anticipés, estimés ou attendus. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, incertitudes et facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences significatives dans les résultats réels, il se peut que

d'autres facteurs entraînent des résultats différents de ceux prévus, estimés ou envisagés. La Société n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.