**Q2 METALS CORP.** **CISCO PROJECT**

Drill Collar Information

| Hole number | Northing | Easting | Elevation (m) | Approximate Azimuth (Deg) | Approximate Dip (Deg) | Final Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS23-001 | 5,613,734 | 325,664 | 245 | 179 | -45 | 258.0 |
| CS23-002 | 5,613,712 | 325,620 | 251 | 179 | -45 | 333.0 |
| CS23-003 | 5,613,733 | 325,520 | 245 | 179 | -45 | 180.0 |
| CS23-004 | 5,613,613 | 325,568 | 253 | 359 | -80 | 126.0 |
| CS23-005 | 5,613,636 | 325,472 | 249 | 359 | -80 | 177.0 |
| CS23-006 | 5,613,637 | 325,472 | 249 | 359 | -45 | 213.0 |
| CS24-007 | 5,613,572 | 325,483 | 247 | 0 | -60 | 258.2 |
| CS24-008 | 5,613,512 | 325,572 | 246 | 0 | -60 | 150.1 |
| CS24-009 | 5,613,559 | 325,421 | 245 | 0 | -50 | 239.8 |
| CS24-010 | 5,613,559 | 325,421 | 245 | 0 | -88 | 369.4 |
| CS24-011 | 5,613,511 | 325,352 | 244 | 0 | -60 | 227.7 |
| CS24-012 | 5,613,407 | 325,370 | 246 | 315 | -45 | 297.1 |
| CS24-013 | 5,613,337 | 325,273 | 247 | 315 | -45 | 345.3 |
| CS24-014 | 5,613,274 | 325,195 | 253 | 315 | -45 | 345.0 |
| CS24-015 | 5,613,461 | 325,249 | 243 | 315 | -45 | 249.0 |
| CS24-016 | 5,613,630 | 325,663 | 245 | 315 | -45 | 347.7 |
| CS24-017 | 5,613,238 | 325,303 | 253 | 315 | -45 | 417.3 |
| CS24-018 | 5,613,092 | 325,432 | 261 | 315 | -45 | 506.7 |
| CS24-019 | 5,613,074 | 325,238 | 260 | 315 | -45 | 458.9 |
| CS24-020 | 5,612,940 | 325,304 | 271 | 315 | -45 | 405.0 |
| CS24-021 | 5,613,222 | 325,578 | 256 | 315 | -45 | 554.9 |
| CS24-022 | 5,612,945 | 325,576 | 271 | 315 | -45 | 579.0 |
| CS24-023 | 5,612,939 | 325,304 | 271 | 315 | -75 | 609.1 |
| CS25-024 | 5,612,670 | 325,870 | 285 | 315 | -45 | 189.0 |
| CS25-024A | 5,612,670 | 325,870 | 285 | 315 | -48 | 587.3 |
| CS25-025 | 5,612,670 | 325,296 | 322 | 315 | -45 | 549.0 |
| CS25-026 | 5,612,957 | 325,859 | 263 | 315 | -45 | 624.2 |
| CS25-027 | 5,612,522 | 325,437 | 283 | 315 | -45 | 620.1 |
| CS25-028 | 5,613,241 | 325,728 | 250 | 315 | -45 | 645.4 |
| CS25-029 | 5,612,373 | 325,287 | 291 | 315 | -45 | 585.0 |
| CS25-030 | 5,613,686 | 325,731 | 245 | 265 | -50 | 587.0 |
| CS25-031 | 5,612,372 | 325,287 | 291 | 325 | -75 | 642.3 |
| CS25-032 | 5,613,549 | 326,549 | 243 | 315 | -45 | 216.0 |
| CS25-033 | 5,612,048 | 325,364 | 267 | 315 | -45 | 647.9 |
| CS25-034 | 5,613,550 | 326,551 | 242 | 0 | -45 | 279.0 |
| CS25-035 | 5,613,471 | 326,621 | 240 | 10 | -45 | 282.1 |
| CS25-036 | 5,613,461 | 325,250 | 243 | 135 | -55 | 582.1 |
| CS25-037 | 5,613,743 | 326,578 | 240 | 190 | -45 | 209.9 |
| CS25-038 | 5,612,952 | 325,432 | 307 | 315 | -45 | 651.1 |
| CS25-039 | 5,612,690 | 325,453 | 319 | 305 | -47 | 623.3 |
| CS25-040 | 5,613,083 | 325,576 | 303 | 315 | -45 | 649.3 |

**Q2 METALS CORP.** **CISCO PROJECT**

Drill Collar Information

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS25-041 | 5,613,372 | 325,520 | 286 | 312 | -45 | 464.9 |
| CS25-042 | 5,613,243 | 325,447 | 292 | 319 | -45 | 548.9 |
| CS25-043 | 5,613,088 | 325,333 | 300 | 315 | -45 | 548.6 |
| CS25-044 | 5,612,798 | 325,492 | 321 | 308 | -46 | 654.8 |
| CS25-045 | 5,612,996 | 325,182 | 308 | 315 | -45 | 462.1 |
| CS25-046 | 5,613,380 | 325,634 | 286 | 318 | -45 | 438.0 |
| CS25-047 | 5,613,292 | 325,922 | 288 | 315 | -45 | 645.5 |
| CS25-048 | 5,612,807 | 325,290 | 314 | 318 | -45 | 558.5 |
| CS25-049 | 5,612,496 | 325,339 | 321 | 310 | -50 | 656.8 |
| CS25-050 | 5,613,176 | 325,220 | 297 | 315 | -45 | 430.2 |
| CS25-051 | 5,613,516 | 326,301 | 287 | 350 | -45 | 390.1 |
| CS25-052 | 5,613,513 | 326,302 | 287 | 170 | -45 | 441.0 |
| CS25-053* | 5,613,522 | 325,572 | 286 | 0 | -90 | 114.0 |
| CS25-054 | 5,613,578 | 325,297 | 281 | 330 | -45 | 130.1 |
| CS25-055* | 5,613,418 | 325,356 | 284 | 0 | -90 | 115.0 |
| CS25-056* | 5,613,578 | 325,297 | 281 | 330 | -88 | 252.0 |
| CS25-057 | 5,612,415 | 325,475 | 331 | 305 | -51 | 740.6 |
| CS25-058* | 5,613,079 | 325,234 | 298 | 0 | -90 | 120.0 |
| CS25-059 | 5,613,519 | 325,166 | 281 | 318 | -45 | 233.9 |
| CS25-060* | 5,613,247 | 325,719 | 289 | 0 | -90 | 108.0 |
| CS25-061 | 5,613,200 | 325,127 | 295 | 315 | -45 | 362.9 |
| CS25-062 | 5,613,372 | 325,520 | 286 | 315 | -60 | 489.9 |
| CS25-063 | 5,612,816 | 325,147 | 314 | 312 | -54 | 464.9 |
| CS25-064 | 5,613,091 | 325,723 | 321 | 303 | -45 | 714.0 |
| CS25-065 | 5,613,559 | 325,372 | 283 | 318 | -45 | 340.0 |
| CS25-066 | 5,612,436 | 325,609 | 297 | 327 | -47 | 774.1 |
| CS25-067 | 5,612,816 | 325,148 | 287 | 312 | -67 | 417.5 |
| CS25-068* | 5,613,416 | 325,367 | 287 | 284 | -90 | 150.3 |
| CS25-069* | 5,613,245 | 325,721 | 286 | 289 | -90 | 150.0 |
| CS25-070 | 5,612,947 | 325,718 | 281 | 305 | -46 | 750.2 |
| CS25-071 | 5,612,588 | 325,586 | 324 | 304 | -51 | 912.1 |
| CS25-072 | 5,612,831 | 325,569 | 284 | 317 | -46 | 719.5 |
| CS25-073 | 5,613,081 | 325,570 | 281 | 303 | -50 | 652.0 |
| CS25-074 | 5,612,709 | 325,611 | 324 | 304 | -47 | 771.0 |
| CS25-075 | 5,612,808 | 325,722 | 331 | 318 | -46 | 792.0 |
| CS25-076 | 5,613,609 | 325,411 | 298 | 283 | -45 | 303.4 |
| CS26-077 | 5,613,514 | 325,352 | 283 | 310 | -45 | 453.0 |
| CS26-078 | 5,612,667 | 325,722 | 324 | 303 | -47 | 799.6 |
| CS26-079 | 5,612,766 | 325,353 | 315 | 318 | -45 | 737.7 |
| CS26-080 | 5,613,249 | 325,452 | 292 | 320 | -54 | 562.3 |
| CS26-081 | 5,613,309 | 325,505 | 290 | 314 | -47 | 474.2 |
| CS26-082 | 5,613,478 | 325,548 | 285 | 318 | -45 | 408.1 |
| CS26-084 | 5,613,195 | 325,393 | 296 | 315 | -45 | 453.4 |
| CS26-085 | 5,613,388 | 325,322 | 284 | 316 | -45 | 337.3 |

**Q2 METALS CORP.** **CISCO PROJECT**

Drill Collar Information

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS26-083 | 5,613,447 | 325,452 | 284 | 315 | -45 | 492.0 |
| CS26-086 | 5,612,767 | 325,352 | 315 | 309 | -50 | 608.8 |
| CS26-087 | 5,613,302 | 325,367 | 289 | 318 | -45 | 400.3 |
| CS26-088 | 5,613,199 | 325,393 | 295 | 322 | -57 | 557.8 |
| CS26-089 | 5,612,807 | 325,292 | 314 | 305 | -50 | 518.0 |
| CS26-090 | 5,613,302 | 325,367 | 289 | 315 | -60 | 417.1 |
| CS26-091 | 5,613,677 | 325,226 | 279 | 282 | -55 | 359.6 |
| CS26-092 | 5,613,092 | 325,337 | 300 | 320 | -60 | 617.6 |
| CS26-093 | 5,612,687 | 325,442 | 320 | 311 | -55 | 802.7 |
| CS26-094 | 5,613,682 | 325,222 | 279 | 282 | -87 | 324.3 |
| CS26-095 | 5,613,147 | 325,308 | 299 | 320 | -46 | 427.1 |
| CS26-096 | 5,613,663 | 325,322 | 281 | 318 | -45 | 338.9 |