

Q2 Metals réalise son meilleur sondage à ce jour en enregistrant un intervalle de 403,7 m à une teneur de 1,57 % de Li₂O et un intervalle de 213,8 m à 1,93 % de Li₂O dans le sondage 93 du projet Cisco Lithium

Faits saillants :

- **CS26-093** : trois (3) intervalles distincts, y compris :
 - 60,8 m à 1,24 % de Li₂O;
 - **213,8 m à 1,93 % de Li₂O;**
 - **403,7 m à 1,57 % de Li₂O.**
- Les forages effectués dans le cadre des programmes d'été et d'automne 2026 seront intégrés à une mise à jour de l'estimation des ressources minérales présumées.
- Jusqu'à présent, un total de 9 552 m a été foré sur 22 sondages dans le programme de forage d'été 2026.

Vancouver, Colombie-Britannique, 25 août 2026 – Q2 Metals Corp. (TSX.V : Q TWO | OTCQB : QUEXF | FSE : 458) (« Q2 » ou « la Société ») est ravie de rapporter les premières analyses provenant de la campagne 2026 (le « **programme de forage d'été 2026** ») sur le projet Cisco Lithium de la Société (le « **projet** » ou le « **projet Cisco** »), qui est situé sur le grand territoire traditionnel de Nemaska dans l'extrémité sud de la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (Canada).

Les résultats présentés dans le présent communiqué représentent 1 162 mètres (m) de forage sur deux (2) sondages réalisés dans le programme de forage d'été 2026. Les résultats d'analyse sont communiqués au fur et à mesure que nous les recevons et les révisons.

Dernières nouvelles du programme d'exploration 2026

Les travaux de terrain de la saison estivale ont commencé en mai sur le projet Cisco, et le programme de forage d'été 2026 a débuté en juin. Jusqu'à maintenant, un total de 9 552 m a été foré sur 22 sondages, dont le forage visait à faire passer les ressources minérales présumées à la catégorie des ressources indiquées.

Il y a actuellement quatre (4) foreuses en exploitation dans la principale zone du gîte, auxquelles s'ajouteront d'autres foreuses lorsqu'elles seront disponibles pour amorcer des travaux d'exploration et d'expansion à l'extérieur du gîte principal.

Parallèlement au programme de forage d'été 2026, des travaux d'exploration régionale à grande échelle sur des terrains vierges, comprenant l'échantillonnage de till à la recherche de minéraux indicateurs et l'échantillonnage géochimique des sols, ainsi que des activités de cartographie et de prospection approfondies, et l'échantillonnage de surface en rainure, sont en cours. L'objectif du programme d'exploration régionale est de collecter des données qui pourraient potentiellement mener à de nouvelles découvertes sur le projet Cisco. L'échantillonnage en rainure vise à recueillir des données de surface de qualité suffisante pour la définition des ressources, afin de compléter le programme de forage et d'améliorer l'interprétation géologique du gîte. Les résultats d'analyse issus de l'échantillonnage des tills et des sols, ainsi que de l'échantillonnage en rainure, seront communiqués dès leur réception et leur validation.

Sage McCallum, vice-présidente de l'exploration chez Q2 Metals, déclare : « Le sondage 93 a dépassé nos attentes, recoupant trois larges zones minéralisées qui, ensemble, s'étendent sur environ 678 mètres sur les 803 mètres que mesure le sondage, ce qui en fait le meilleur sondage jamais réalisé dans le cadre du projet Cisco en termes d'intervalle de pegmatite minéralisée dans un seul forage. Bien que l'intervalle le plus long ait été observé en profondeur, l'intervalle de 60,8 mètres a été intercepté à une profondeur verticale de seulement 14 mètres, près de la zone d'affleurement CO20. La zone entourant l'affleurement CO20 est en grande partie couverte par la végétation et la couche de till, ce qui rend ces résultats particulièrement encourageants. Le fait d'avoir intercepté une minéralisation aussi étendue et robuste dans une zone qui n'est pas bien exposée met en évidence le potentiel d'une minéralisation supplémentaire au-delà de celle qui est actuellement définie. Notre programme de forage estival est axé sur des forages intercalaires dans la zone du gîte Cisco afin de faciliter le passage des ressources minérales présumées à la catégorie des ressources minérales indiquées. Nous sommes très heureux d'avoir désormais franchi le cap des 50 000 mètres de forage sur le projet Cisco et restons encouragés par les résultats constants obtenus dans cette phase importante du projet. »

« Le sondage 93, qui a livré des intervalles remarquables, dont un de 213,8 mètres à 1,98 % de Li_2O , suivi, seulement 15 mètres plus loin, par un autre intervalle de 403 mètres à 1,57 % de Li_2O , est le meilleur sondage de Cisco à ce jour, souligne Alicia Milne, présidente et chef de la direction de Q2 Metals. Ces résultats continuent de démontrer l'envergure et la continuité exceptionnelles de la minéralisation de Cisco et renforcent notre confiance dans l'important potentiel de croissance du projet. Il est prévu de poursuivre notre programme de forage tout au long de l'automne et jusqu'en hiver, en vue de mener de front plusieurs axes de travail, notamment notre évaluation économique préliminaire, qui fournira la première analyse exhaustive du potentiel de développement et de rentabilité de Cisco. Il s'agit d'une étape importante tant pour Q2 que pour le projet Cisco, et nous prévoyons communiquer régulièrement des nouvelles et des résultats significatifs au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Forte d'une trésorerie solide et d'une équipe technique en pleine expansion, la Société est bien placée pour continuer à faire progresser le projet dans tous les volets clés : techniques, environnementaux, métallurgiques, d'ingénierie et d'obtention des permis, en prévision de faire passer le projet à la prochaine étape de son développement. »




Figure 1. Carte actualisée montrant les derniers sondages du projet Cisco.

Discussion sur les résultats de forage

Les résultats d'analyse notables sont les suivants :

- Le sondage 93 a rempli deux objectifs clés du programme de forage :
 - Il confirme les résultats des forages à proximité en tant que sondage intercalaire planifié;
 - De manière plus importante, le sondage 93 a démontré la continuité de la portion ouest du gîte en profondeur, en relevant une section de 170 m de l'intervalle de 403,7 m à 1,57 % de Li_2O à l'extérieur du modèle conceptuel d'exploitation à ciel ouvert défini dans l'[estimation des ressources minérales d'avril 2026](#).
- De plus, le sondage 93 a relevé près de la surface un intervalle de 60,8 m à 1,24 % de Li_2O à une distance verticale de la surface d'environ 14 m.
- Le sondage 91, réalisé en suivi aux résultats du sondage 77, à une profondeur moindre, a intercepté 107,8 m à 1,74 % de Li_2O . Bien que le sondage 91 ait intercepté un intervalle

peu important en termes de longueur et de teneur, il a permis d'enrichir l'interprétation structurale concernant l'existence potentielle de zones de minéralisation supplémentaires à proximité.




Figure 2. Coupe transversale incluant le sondage 93

Sommaire des résultats d'analyse

Hole ID	From (m)	To (m)	Interval (m)	Li2O (%)	Ta2O5 (ppm)
CS26-091	94.2	101.3	7.1	0.53	91
CS26-093	17.7	78.5	60.8	1.24	160
	and 154.2	367.9	213.8	1.93	67
	and 383.6	787.2	403.7	1.57	67

* Non-pegmatite internal dilution is limited to <5m where relevant and intervals indicated when assays are reported.

- All intervals are reported as core-length with pegmatite that is >5 metres.

- No specific grade cap or cut-off was used during grade width calculations. And only intervals greater than 0.3% Li₂O are reported.

Tableau 1. Sommaire des résultats d'analyse des sondages du projet Cisco

Tous les intervalles présentant plus de 0,30 % de Li₂O sur une longueur de carotte de plus de 5 m ont été inclus dans le tableau 1. La dilution interne de matière non formée de pegmatite a été limitée aux intervalles de moins de 5 m. Aucun plafond ni seuil particulier n'a été utilisé dans les calculs de teneur et de longueur. Les intervalles sont mesurés à partir de la longueur des carottes et les intervalles minéralisés détectés dans tous les sondages jusqu'à maintenant ne sont pas représentatifs des dimensions réelles du gisement. Les modèles de zones de pegmatite se raffinent à chaque nouveau sondage.

Données sur les sondages

Le sommaire des sondages, qui comprend des données de base sur l'emplacement ainsi que l'inclinaison et l'azimut, est présenté ci-dessous (tableau 2).

Hole_ID	Northing	Easting	Elevation (m)	Azimuth	DIP	Hole Depth (m)
CS26-091	5613677	325226	279.3	282	-55	359.6
CS26-093	5612687	325442	319.6	311	-55	802.7

- Coordinates are in UTM NAD83, zone 18.

- All holes are NQ-size diamond drill core

- Azimuth and dip are reported as planned, and will deviate down-hole.

Tableau 2. Sommaire des données de sondage, projet Cisco

Échantillonnage, méthodes analytiques et procédures AQ/CQ

Tous les forages sont réalisés à l'aide d'une foreuse au diamant dont le carottier est de dimension NQ. Tous les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire de SGS Canada à Val-d'Or, au Québec, pour une préparation standard (code PRP92), qui comprend le séchage à 105 °C, le broyage à 90 % à 2 mm, la division en échantillons de 500 g à l'aide d'un échantillonneur à riffles et la pulvérisation à 85 % à 75 microns. Les pulpes sont ensuite expédiées par avion au laboratoire de SGS Canada à Burnaby, en Colombie-Britannique, où les échantillons sont homogénéisés, puis soumis à une analyse multiéléments (notamment Li et Ta) au moyen de la fusion au peroxyde de sodium pour l'analyse par ICP-AES/MS (code GE_ICM91A50). La teneur en Li obtenue est ensuite multipliée par le facteur de conversion standard de 2,153, ce qui donne la teneur en Li₂O équivalente. Les carottes ont été sciées en deux; une moitié est envoyée pour l'analyse géochimique et l'autre est conservée pour référence. Le même côté de la carotte est échantillonné pour maintenir la représentativité.

Un protocole d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) conforme aux pratiques exemplaires de l'industrie a été intégré au programme d'échantillonnage. Les mesures comprennent l'ajout systématique d'échantillons témoin de quartz et de matériaux de référence certifiés (MRC) dans les lots d'échantillons à un taux d'environ 5 % chacun. En outre, l'analyse des doublons d'échantillons de pulpe et de rejet a été réalisée pour évaluer la précision analytique. La personne qualifiée (PQ) de la Société a vérifié les résultats des travaux d'analyse.

Personne qualifiée

Neil (Sage) McCallum, B. Sc., géologue, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec et de l'Ordre des géoscientifiques professionnels de l'Ontario, agit à titre de personne qualifiée conformément au Règlement 43-101. Neil (Sage) McCallum, qui agit à titre de vice-présidente de l'exploration de Q2 Metals et administratrice, a révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

Événements à venir

Q2 participera aux conférences et événements suivants :

<u>Ignite Conference</u>	Hong Kong, Chine	14 et 15 octobre 2026
<u>IMARC</u>	Sydney, Australie	27 au 29 octobre 2026
<u>XPLOR</u>	Montréal, Québec	2 au 5 novembre 2026
Canaccord Genuity Australia Metals & Mining Conference	Noosa, Australie	11 au 13 novembre 2026
<u>Québec Mines + Énergie</u>	Québec, Québec	17 au 19 novembre 2026
<u>121 Conference</u>	Londres, Royaume-Uni	23 et 24 novembre 2026

Q2 METALS CORP.

Q2 Metals Corp. est une société canadienne d'exploration minière consacrée au projet Cisco Lithium, situé sur le grand territoire traditionnel de la communauté de Nemaska en Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (Canada). La gîte Cisco est stratégiquement située à seulement 6,5 km de la route Billy-Diamond, qui donne accès au réseau ferroviaire de Matagami, à environ 150 km au sud, permettant le transport vers des ports de haute mer.

Dans un scénario d'exploitation à ciel ouvert, l'estimation des ressources minérales (ERM) présumées du projet Cisco chiffre les ressources à 270 Mt à une teneur de 1,36 % de Li_2O , sur la base d'une teneur de coupure de 0,4 % de Li_2O . À cela s'ajoute un scénario d'exploitation souterraine, que l'ERM estime à 24 Mt à 1,34 % de Li_2O , sur la base d'une teneur de coupure de 0,7 % de Li_2O . Combinées, ces scénarios totalisent des ressources minérales présumées de 295 Mt à 1,36 % de Li_2O . Le gîte Cisco demeure ouvert parallèlement à sa direction et présente plusieurs cibles de haute priorité sur l'ensemble du projet de 41 253 ha.

Le programme de forage 2026 est en cours, misant sur le forage intercalaire continu dans le but d'obtenir une définition des ressources minérales indiquées. Le programme comprend aussi des activités d'expansion ciblées et d'exploration régionale conçues pour évaluer des cibles de haute priorité dans la zone entourant le gîte Cisco et plus largement dans l'ensemble du secteur du projet.

POUR DAVANTAGE DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

Alicia Milne

Présidente et chef de la direction

AMilne@Q2metals.com

Jason McBride

Directeur des relations avec les investisseurs

JMcBride@Q2metals.com

Chris Ackerman

Responsable du développement des affaires

CAckerman@Q2metals.com

Téléphone : 1 800 482-7560

Courriel : info@Q2metals.com

www.Q2Metals.com/fr

Médias sociaux

[Twitter](#), [LinkedIn](#), [Facebook](#) et [Instagram](#)

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations de nature prospective (collectivement appelées « déclarations prospectives ») comprises au sens des réglementations canadiennes applicables. Ces déclarations prospectives s'articulent notamment autour des expressions suivantes : « croit », « s'attend à », « anticipe », « compte », « estime », « planifie », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « potentiel », « prévu » ou toute variation de ces mots et groupe de mots ou de toute expression similaire, qui par nature réfère à des événements futurs ou des résultats qui pourraient éventuellement survenir ou être observés ou être atteints. Par conséquent, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives et comprennent des déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes et les orientations concernant l'avenir, y compris, sans limitation, toute déclaration ou tout plan concernant les perspectives géologiques des propriétés de la Société et les futures activités d'exploration de la Société. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des suppositions raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et les résultats ou développements réels peuvent différer substantiellement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et de facteurs non négligeables.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse ou à la date spécifiée dans la déclaration en question. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les résultats des sondages du projet Cisco et les déductions qui en découlent, la nature conceptuelle d'une cible d'exploration pour le projet Cisco, l'étendue potentielle du projet Cisco, l'orientation des programmes d'exploration et de forage actuels et futurs de la Société, la portée, l'étendue et la localisation des activités futures d'exploration et de forage, les attentes de la Société en ce qui concerne les projets et les programmes d'exploration, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la Société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, la date du démarrage des opérations et les estimations des

conditions du marché. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les déclarations prospectives figurent la fiabilité des hypothèses, paramètres ou méthodes clés utilisés pour produire l'ERM, la non-obtention des autorisations nécessaires, les variations de la teneur en minerai ou des taux de récupération, les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, les résultats d'exploration infructueux, les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, les résultats des estimations futures des ressources, les prix futurs des métaux, la disponibilité de capitaux et de financements à des conditions acceptables, la réaffectation des fonds proposés, les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, les risques liés aux changements réglementaires, les vices de titre, la disponibilité du personnel, des matériaux et des équipements en temps voulu, les accidents ou les pannes d'équipement, les risques non assurés, les retards dans l'obtention des autorisations gouvernementales, les répercussions environnementales imprévues sur les opérations et les coûts pour y remédier. Nous préférons avertir les lecteurs que l'exploration minière et le développement des mines sont des activités intrinsèquement risquées et que, par conséquent, les événements réels peuvent différer substantiellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. D'autres facteurs de risque sont abordés dans la section intitulée « Risk Factors » du rapport de gestion de la Société pour son exercice fiscal récemment achevé, disponible sur le site Web de SEDAR : www.sedarplus.com.

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits ici comme étant prévus, planifiés, anticipés, estimés ou attendus. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, incertitudes et facteurs importants susceptibles d'entraîner des différences significatives dans les résultats réels, il se peut que d'autres facteurs entraînent des résultats différents de ceux prévus, estimés ou envisagés. La Société n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.